

帳票・電子帳票：OpenPrint プリンター稼働実績

プリンターベンダー別リスト

株式会社沖データ

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
MICROLINE 9500PS-F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MICROLINE 9300PS	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MICROLINE 7300PS	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MICROLINE 3050c ※ (MICROLINE 9500PS)	SNMP+標準TCP/IP接続	JetLAN3100連携	PostScript Level2
MICROLINE 903PSIII+F ※ (MICROLINE 1035PS)	-	PRICOM3100連携	PostScript Level2
MICROLINE 8480SU	-	PRICOM3100連携	ESC/P
MICROLINE 8370SE ※ (MICROLINE 8720SE)	-	PRICOM3100連携	ESC/P
MICROLINE 8350SE ※ (MICROLINE 8480SU)	-	PRICOM3100連携	ESC/P

※販売終了製品です。後継機種はカッコ内となります。

カシオ計算機株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
CASIO SPEEDIA N3500	SNMP+標準TCP/IP接続	-	ESC/Page
CASIO SPEEDIA N6100	SNMP+標準TCP/IP接続	-	ESC/Page

キヤノン株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
imagePRESS C7010VP/C6010/C7000VP/C6000	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imagePRESS 1135/1125/1110	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C9065 PRO	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C7065	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C7055	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5535/C5535F/C5540/C5540F/ C5550/C5550F/C5560/C5560F	SNMP+標準TCP/IP接続 SNMP+lpd接続 IPP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5255/C5255F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5250/C5250F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5240/C5240F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5235/C5235F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5051/C5051F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5045/C5045F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5035/C5035F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
imageRUNNER ADVANCE C5030/C5030F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
ImageRUNNER iR7105B	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
ImageRUNNER iR7086B	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV

iR8500B	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
iR6060i	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
iR5000i	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
iR C3200N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
Satera LBP8900	(標準NIC) SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
Satera LBP8730i/LBP8720/LBP8710/ LBP8710e	(標準NIC) SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
Satera LBP8630/LBP8620/LBP8610	(CANON NB-J2) SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
Satera LBP5910/LBP5910F LBP5900	(CANON NB-J2) SNMP+標準TCP/IP接続 (標準NIC) SNMP+標準TCP/IP接続 (CANON NB-J1) SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
LBP443i	SNMP+標準TCP/IP接続 SNMP+lpd接続 IPP接続	-	LIPS IV
LBP442	SNMP+標準TCP/IP接続 SNMP+lpd接続 IPP接続	-	LIPS IV
LBP441	SNMP+標準TCP/IP接続 SNMP+lpd接続 IPP接続	-	LIPS IV
LBP441e	SNMP+標準TCP/IP接続 SNMP+lpd接続 IPP接続	-	LIPS IV
LBP-2260PS	-	PRICOM3100連携	PostScript Level2
LBP-2200	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-1910	(標準NIC) SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続 (CANON NB-J1) SNMP+標準TCP/IP接続 (PRICOM C-540T) SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続 FTP接続	-	LIPS IV
LBP-1820	SNMP+標準TCP/IP接続	-	LIPS IV
LBP-1810	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-1060	-	JetLAN3100連携	PostScript Level2
LBP-950	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-930EX	SNMP+lpd接続	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-910	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-850	-	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-840	-	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-750	-	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-740	-	PRICOM3100連携	LIPS IV
LBP-A309G II	-	JetLAN3100連携	LIPS III
LBP-450	-	PRICOM3100連携	LIPS IV

LBP-430

-

PRICOM3100連携

LIPS IV

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
LS-C8026N (IB-21E)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2
LS-C5016N (IB-21E)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2
LS-9530DN	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2
LS-6950DN	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続 FTP接続	-	PostScript Level2
LS-3900DN	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続 FTP接続	-	PostScript Level2
LS-2000D (IB-30)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続 FTP接続	-	PostScript Level2
LS-9520DN (IB-21E)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2
LS-9500DN	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
LS-9000	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	PostScript Level2
LS-7000	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	PostScript Level2
LS-6820N (IB-21E)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続 FTP接続		PostScript Level2
LS-6800	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	PostScript Level2
LS-6700	-	PRICOM3100連携	PostScript Level2
LS-7700	-	PRICOM3100連携	PostScript Level2

コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
bizhub C552	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2 PCL5
bizhub C652	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2 PCL5
bizhub C550	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
magicolor 2550	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
magicolor 7450	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
magicolor 5450	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
CF3102	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
CF2002	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
7272	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
7255	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
Sitios7145	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
Sitios7135	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

株式会社サトー

製品名	接続形態	
-----	------	--

	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	プリンター制御言語
L'esprit R412	L'espritシリーズ専用接続	-	SBPL
L'esprit R12	L'espritシリーズ専用接続	-	SBPL

シーティーシー・エスピー株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
YD4800	-	PRICOM3100連携	ESC/P

シャープ株式会社

カラー複合機

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
MX-7001N MX-6201N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MX-7000N MX-6200N MX-5500N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MX-5001FN MX-5000FN MX-4101FN MX-4100FN MX-3600FN	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MX-4501FN MX-4501N MX-4500FN MX-4500N MX-3501FN MX-3501N MX-3500FN MX-3500N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MX-3100FN MX-3100FG MX-2600FN MX-2600FG	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MX-2700FG MX-2700G MX-2300FG MX-2300G	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

モノクロ複合機

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
MX-M1100 MX-M950 MX-M860	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MX-M700 MX-M620	SNMP + lpd接続	-	PostScript Level2

MX-M550			
MX-M503N MX-M363N MX-M283N MX-M503F MX-M423F MX-M363F	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MX-M450N MX-M450F MX-M450 MX-M350N MX-M350F MX-M350	SNMP+Ipd接続	-	PostScript Level2
AR-705S AR-625S AR-555S	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

セイコーエプソン株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
LP-9600S	SNMP+標準TCP/IP接続	JetLAN3100連携	ESC/Page
LP-9200S	SNMP+標準TCP/IP接続	-	ESC/Page
LP-9200PS2	-	PRICOM3100連携	PostScript Level2
LP-8600FX(FXN)	-	PRICOM3100連携	ESC/Page
LP-8500	-	PRICOM3100連携	ESC/Page
LP-8000S	-	JetLAN3100連携	ESC/P
VP-6000	-	PRICOM3100連携	ESC/P
VP-5200	-	PRICOM3100連携	ESC/P
VP-4200	-	PRICOM3100連携	ESC/P

日本電気株式会社

レーザプリンター

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
Color MultiWriter 9900C	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
MultiWriter 6600	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2
MultiWriter 4550	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2
MultiWriter 3650N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2
MultiWriter 2850N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2
MultiWriter 2850	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2
MultiWriter 2800N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2
MultiWriter 2350N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2
MultiWriter 2350	SNMP+標準TCP/IP接続 NIC:PR-MW-M012利用時	-	NPD2
MultiWriter 2300	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2
MultiWriter 2150	SNMP+標準TCP/IP接続 NIC:PR-MW-M012利用時	-	NPD2
MultiWriter 210S	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPD2

ドットプリンター

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
MultiImpact 700LX	SNMP+標準TCP/IP接続	-	201PL
MultiImpact 700EX	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	201PL
MultiImpact 700JX2	SNMP+標準TCP/IP接続	-	201PL

業務システム用

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
N1153-029	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPDL2
NL3703	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPDL2
NL3603	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPDL2
PR-LF310	SNMP+標準TCP/IP接続	-	NPDL2

日本ユニシス株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
JPK0070型カット紙印書装置	(OS標準) lp/lprコマンド (FORMDOGプリントエンジン)	-	PostScript Level2

株式会社 日立製作所

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
HT-4558-80R(※)	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2
HT-4558-120A(※)	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2
HT-4558-150A(※)	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2
HT-4561-110	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2
HT-4561-135	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2
H-6C26	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2
Prinfina LASER BX2660 (PC-PL2660)	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 RPDL IV
Prinfina IMPACT GX5450 (PC-PN5450)	-	PC-PB20301 -SNMP+標準TCP/IP接続	ESC/P
Prinfina IMPACT DX2161 (PC-PD2161)	-	PC-PB20301 -SNMP+標準TCP/IP接続	ESC/P
Prinfina IMPACT DX5130 (PC-PD5130)	-	PC-PB20301 -SNMP+標準TCP/IP接続	ESC/P
HT-4559-702E	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
HT-4559-705E	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
HT-4559-702	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
HT-4559-705	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
HT-4559-922	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
HT-4559-925	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

※本機種をご利用の際はお問い合わせください。

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

カラー複合機

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471 C3371/C2271	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-V C7785/C6685/C5585	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476 C3376/C2276	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 (T2モデルを含む)	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475 C3375/C2275 (T2モデルを含む)	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-V C3320	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C2275	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-III C7600/C6500/C5500	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-III C4405	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-III C3305/C2205	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-II C7500/C6500/C5400	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-II C4300/C3300/C2200	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
ApeosPort C6550I/C5540I	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
ApeosPort C4535I/C3626I/C2521I	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471 C3371/C2271	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-V C2263	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-V C7785/C6685/C5585	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5

C3376/C2276			
DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 (T2モデルを含む)	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475 C3375/C2275 (T2モデルを含む)	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C2275	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-IV C2263	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-IV C2260	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-III C7600/C6500/C5500	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-III C4405	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-III C3305/C2205	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-II C7500/C6500/C5400	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-II C4300/C3300/C2200	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre C6550I/C5540I	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre C4535I/C3626I/C2521I	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre Color f450/f360/f250	SNMP+標準TCP/IP接続	PRICOM3100連携	PostScript Level2

白黒複合機

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
ApeosPort-V 7080/6080/5080	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-V 4070/3070	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-V 4020	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-IV 7080/6080/5080	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-IV 4070/3070	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-III 7000/6000/5000	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-III 4000/3010	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5

ApeosPort-II 7000/6000/5000	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
ApeosPort-II 4000/3000	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
ApeosPort 450I/350I	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre-V 3060/2060/1060	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-V 7080/6080/5080	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-V 4070/3070	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-IV 7080/6080/5080	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-IV 4070/3070	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-IV 3060/2060	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-III 7000/6000/5000	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-III 4000/3010	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-II 7000/6000/5000	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuCentre-II 4000/3000	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre 450I/350I	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre f1100/f900	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre a1100/a900	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuCentre 402/352	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

カラープリンター

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
DocuPrint C5000d/C4000d	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuPrint C3200A	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuPrint C2426	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

白黒プリンター

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
DocuPrint 5100 d	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 PCL5
DocuPrint 505/405	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuPrint 305/255/205	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

プロダクションプリンター

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
4110 Enterprise Printing System 4590 Enterprise Printing System	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2

DocuPrint 702DPS	拡張FTP接続 (DPシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2
DocuPrint 701DPS	拡張FTP接続 (DPシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2
DocuPrint 500DPS	拡張FTP接続 (DPシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2
DocuPrint 180EPS	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuPrint 155EPS	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DocuPrint 115EPS	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

※本機種以外の実績情報は、現在更新中となります。

富士通株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
FMPR-371A	-	PRICOM3100連携	ESC/P
FMLP-371E	-	PRICOM3100連携	ESC/P
FMPR5100	-	JetLAN3100連携	ESC/P

株式会社リコー

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリント サーバー	
RICOH MP C6003シリーズ RICOH MP C5503シリーズ RICOH MP C4503シリーズ RICOH MP C3503シリーズ RICOH MP C3003シリーズ RICOH MP C2503シリーズ	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
RICOH Pro 1357/1357M	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2
RICOH Pro 1107/1107M	SNMP+lpd接続	-	PostScript Level2
imagio MP C5001A it imagio MP C5001it imagio MP C5001A imagio MP C5001	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio MP C4001it imagio MP C4001A imagio MP C4001	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio MP C3001	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio MP C2801	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
IPSiO SP C821 IPSiO SP C821M IPSiO SP C820 IPSiO SP C820M	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
IPSiO SP 8200 IPSiO SP 8200M	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
IPSiO SP 6210	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO SP 6120	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2 RPDL IV PDF
imagio MP C4500it	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

imagio MP C3500it	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio MP C4500			
imagio MP C3500	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio MP C3000			
imagio MP C2500			
imagio NeoC455it	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio NeoC455	IPP接続		RPDL IV
imagio NeoC355it	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio NeoC355	IPP接続		RPDL IV
imagio NeoC285	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
	IPP接続		RPDL IV
imagio NeoC246	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
	IPP接続		RPDL IV
imagio NeoC320	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio NeoC240	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
imagio Neo351	SNMP+標準TCP/IP接続	-	RPDL IV
imagio NeoC455	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
	IPP接続		RPDL IV
imagio MF8570	拡張FTP接続 (NXシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO Color 8100	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO Color 6500	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
IPSiO NX1100	拡張FTP接続 (NXシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO NX920	SNMP+標準TCP/IP接続	-	RPDL IV
IPSiO NX910	SNMP+標準TCP/IP接続 拡張FTP接続 (NXシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO NX900	SNMP+標準TCP/IP接続 拡張FTP接続 (NXシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO NX860e	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO NX750N	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO NX720N	SNMP+標準TCP/IP接続 拡張FTP接続 (NXシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO NX710	SNMP+標準TCP/IP接続 拡張FTP接続 (NXシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO NX630N	SNMP+標準TCP/IP接続 拡張FTP接続 (NXシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO SP C810	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 RPDL IV
IPSiO SP C711	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2 RPDL IV
PC LASER NX-1000	拡張FTP接続 (NXシリーズ専用接続)	-	PostScript Level2 RPDL IV
PC LASER NX-210	-	1eH AN3100連携	PostScript Level2

		JetLAN3100連携	RPDL IV
PC LASER SP-10SmkII	-	JetLAN3100連携	PostScript Level2

リコーインダストリー株式会社

製品名	接続形態		プリンター制御言語
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	
LB-F50 LB-F75A LB-F100A	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
KD20C KD38A KD55A KD80A	-	C5100KD SNMP+標準TCP/IP接続	ESC/P
DDP70	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2
DDP92	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PostScript Level2

株式会社 日本HP

製品名	接続形態		プリンター
	内蔵NIC	外付けプリントサーバー	制御言語
HP LaserJet 4200 (hp jetdirect 615nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP LaserJet 4300 ※1 (hp jetdirect 615nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP LaserJet 9000 ※1 (hp jetdirect 610nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PCL5
HP LaserJet 9050n ※2,※3	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP LaserJet 4100mfp ※1 (hp jetdirect 615nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP LaserJet 9000mfp ※1 (hp jetdirect 615nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP LaserJet M5035MFPシリーズ ※1	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PCL5
HP LaserJet M9050 MFP ※1	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PCL5
HP Color LaserJet 3700 ※1 (hp jetdirect 615nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP Color LaserJet 4550 ※2,※3	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PCL5
HP Color LaserJet 4600 ※1 (hp jetdirect 615nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP Color LaserJet 5500 ※1 (hp jetdirect 615nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP Color LaserJet 9500 ※1 (hp jetdirect 615nカード)	SNMP+標準TCP/IP接続 IPP接続	-	PCL5
HP Color LaserJet CM6040f MFP ※1	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PCL5
HP CM8060/CM8050 color MFP ※1	SNMP+標準TCP/IP接続	-	PCL5

※:1 OpenPrintから日本語を出力する場合には、日本語フォントが必要となります。

※:2 OpenPrintから日本語を出力する場合には、日本語コンパクトフラッシュが必要となります。

※:3 OpenPrintから中国語を出力する場合には、中国語PCLフォントカードが必要となります。

詳細は日本HP様にお問い合わせください。